

Sunón

Headquarter & Experience Center
Add: Sunon Central Business Building, No.200 Shimin Street,
Qianjiang CBD, Hangzhou, Zhejiang Province, China

Russia Branch & Experience Center
Add: Sky Masnion, No.118 Varshavskoe Road, Moscow

European R&D Center
Add: Brunnenstrasse 156, 10115 Berlin, Germany


USA Headquarter & Experience Center
Add: 525 Technology Drive Suite 150 Irvine CA.92618, USA

India Branch & Experience Center
Add: Floor I & II, 643, Rd Number 36, Aditya Enclave, Venkatagiri,
Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana 500033, India



LIDO


Sunón



Lido

Инновационная идея Неподвластный времени дизайн

Точно так же, как Пит Корнелис Мондриан использовал геометрические элементы, чтобы придать своим картинам изящество и открыть массу возможностей, универсальность Lido заключается в его адаптируемой форме и надёжных предложениях. Что бы вы ни выбрали, это решение практически для любых современных потребностей, которое неподвластно времени.



Очарование π

Вы не можете заставить людей творить, но вы можете создать творческое рабочее пространство.



Число π , представляющее собой бесконечную десятичную дробь, символизирует непрерывный приток творческих идей. Стальные ножки в форме π нарушают монотонность традиционного офиса и превращают его в центр зарождения новых идей.





Оснащен боковым шкафом;
изогнутый зазор позволяет
включать компьютер, не открывая
дверцу шкафа.



Боковой шкаф оснащен зарядными
модулями и предлагает гибкие решения для
зарядки.

Универсальная Рабочая Поверхность

Удлиненная рабочая поверхность с изогнутыми линиями
обеспечивает свободное общение между несколькими людьми.



Выполнение стыковочных работ превратится в увлекательное занятие

Нижняя опора представляет собой конструкцию для соединения двух трубок, представленную в двух цветах. Многофункциональный настольный экран обеспечивает комфортную работу.






Создавайте границы в мгновение ока

Полуоткрытый экран обеспечивает баланс между концентрацией внимания и сотрудничеством. Асимметричные наклонные ножки бросаются в глаза с первого взгляда. Столы можно легко комбинировать.



Порты питания, доступные в стандартных розетках или в сочетании с USB, обеспечивают легкий доступ к устройствам для зарядки.



В Lido используется встроенная электропроводка, которая может быть легко установлена без привлечения профессионального электрика.





Продуманная планировка

Общие акриловые экраны в центре стола создают соответствующие границы и подчеркивают общую эстетику.

Эффективность

Простые рабочие места способствуют психологической безопасности и укрепляют доверие.



Цифровая трансформация сделала межведомственное взаимодействие неотъемлемой частью работы современных компаний. Минималистичные ножки Lido с четкими линиями легко впишутся в любой современный интерьер, сочетая в себе функциональность и элегантный дизайн.





Подходящий размер

Гибкая планировка помогает раскрыть силу человеческих связей, а также индивидуальную концентрацию.

Последовательная Эстетика


Независимо от того, используется ли он отдельно или в сочетании с другой мебелью, он создает целостную эстетику в различных интерьерах.



Доступны две Цветовые схемы

Свежий песочно-белый или спокойный метеоритно-серый?
Выберите цветовую гамму, которая больше всего подходит
вашему офису.





Элегантность Везде

Кабели аккуратно уложены и хранятся внутри шкафа.

Продуманная прокладка обеспечивает доступность кабелей и их скрытие от посторонних глаз.

Этот зазор упрощает техническое обслуживание.





Простое масштабирование

Сочетание базовых и расширенных типов позволяет легко перенастраивать макет.

Взаимосвязь



Модульная конструкция облегчает оперативную работу и способствует инновационному развитию. 5-гранные ножки придают помещению художественную эстетику.

Сотрудничество на рабочем месте может стать ключевым фактором, определяющим успех или неудачу.






Эффективное реагирование на Неизбежные перемены

Верхний шкаф доступен в двух
цветовых вариантах - сером и белом,
что органично вписывается в
различные современные помещения.

Optimize the Real Estate

Функционал стола был дополнительно расширен, чтобы удовлетворить более широкий спектр потребностей. Благодаря продуманному использованию каждого квадратного дюйма он обеспечивает достаточно места для хранения и эффективность без ущерба для стиля и производительности.





Чистота и порядок на рабочем месте



Мощное решение для хранения


Эффективное решение для хранения вещей позволяет свести к минимуму визуальный беспорядок за счет рациональной организации пространства. Оно обеспечивает быстрый доступ к часто используемым предметам первой необходимости и позволяет незаметно скрыть менее востребованные вещи, создавая аккуратное и функциональное пространство.



Широкий выбор конфигураций

6 типов ножек рабочего стола для сотрудников можно гибко комбинировать со столешницами; панели Modesty являются дополнительными.





Экран в алюминиевой раме + рабочий стол



Экран в алюминиевой раме + рабочий стол



Тонкий экран + рабочий стол




Тонкий экран + рабочий стол



Экраны, изготовленные из различных материалов, могут быть совместимы как со стандартными настольными компьютерами, так и с настольными компьютерами с алюминиевыми слотами. Такая гибкость позволяет легко интегрировать различные варианты дисплеев в разные типы настольных компьютеров, обеспечивая универсальность и возможность настройки рабочего пространства





Specification



DU60.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)



DU60A.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)



DU61.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)



DU61A.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)



DU63.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)



DU63A.GJ
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)



DU64.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)



DU64A.GJ
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)



DU58.GJ
W1200*D350*H25(mm)
W1400*D350*H25(mm)
W1500*D350*H25(mm)



DU60.CG
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)



DU60A.CG
W1200*D1200*H25(mm)
W1400*D1400*H25(mm)
W1500*D1400*H25(mm)
W1500*D1500*H25(mm)
W1600*D1400*H25(mm)
W1600*D1500*H25(mm)



DU61.CG
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)



DU61A.CG
W1200*D600*H25(mm)
W1400*D700*H25(mm)
W1500*D700*H25(mm)
W1500*D750*H25(mm)
W1600*D700*H25(mm)
W1600*D750*H25(mm)



DU62.CG
W1000*D1400*H25(mm)
W1200*D1400*H25(mm)



DU62A.CG
W1000*D1400*H25(mm)
W1200*D1400*H25(mm)



DU63.CG
W1000*D700*H25(mm)
W1200*D700*H25(mm)



DU63A.CG
W1000*D700*H25(mm)
W1200*D700*H25(mm)



DU20
W340*D1400*H350(mm)



DU20
W340*D700*H350(mm)



DU21C
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)



DU21M
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)



DU21L
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DU21R
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DU21M
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DU22C
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)



DU22M
W340*D1194*H725(mm)
W340*D1394*H725(mm)
W340*D1494*H725(mm)



DU22L
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DU22R
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DU22M
W340*D594*H725(mm)
W340*D694*H725(mm)
W340*D744*H725(mm)



DUKJ
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUKJ
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUMJ
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUMJ
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUXJ.A
W1190/1390/1490
*D40*H725(mm)



DUXJL/R.A
W590/690/740
*D40*H725(mm)



DUXJD.A
W1190/1390/1490
*D40*H725(mm)



DUDXC
W113*D60*H160(mm)



DU89L/R
W2200*D1800*H750(mm)



DU79
W2000*D1000*H750(mm)



DU77A
W1400*D1400*H750(mm)
W1500*D1500*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)



DUBP.P
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)



DUBP.BB
W880/1080/1180/1280
*D315*H11(mm)



DUKJD
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUXDL/R.A
W590/690/740
*D40*H725(mm)



DUXHT
W500*D110*H140(mm)



DU88L/R
W2200*D1800*H750(mm)
W2000*D1800*H750(mm)



DU79
W2400*D1200*H750(mm)



DU76
φ1000*H750(mm)
φ1200*H750(mm)



DUBP.J
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)



DUBP.MA
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H11(mm)



DUKJD
W740/690/590
*D60*H725(mm)



DUSXX
W489*D60*H560(mm)



DUXHG.A
W453*D142*H42(mm)



DU86L/R
W1800*D1600*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)



DU78
W2800*D1400*H750(mm)
W3200*D1400*H750(mm)
W3600*D1400*H750(mm)



DU75
W1000*D1000*H750(mm)



DUBP.S
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)



DUTP.P
W600/700/750/1000/
1200/1400/1500/1600
*D690*H8(mm)



DUMJD
W1190/1390/1490
*D60*H725(mm)



DUDXX
W349*D60*H560(mm)



DUXHG.B
W453*D142*H42(mm)



DU85L/R
W1500*D700*H750(mm)
W1400*D700*H750(mm)



DU78A
W1400*D1400*H750(mm)
W1600*D1400*H750(mm)
W1800*D1400*H750(mm)



DUXDB
W600/700/800/900/1100/
1200/1300*D290*H8(mm)



DUBP.Y
W880/980/1080/1180/
1280/1380/1480/1580
*D315*H8(mm)



DUTP.B
W600/700/750/1000/
1200/1400/1500/1600
*D690*H11(mm)



DUMJD
W590/690/740
*D60*H725(mm)



DUDXC
W880/1090/1290/1390/
1490/1690*D110*H140(mm)



DU84
W1800*D900*H750(mm)
W1600*D800*H750(mm)



DU77
W1400*D1400*H750(mm)
W1500*D1500*H750(mm)
W1600*D1600*H750(mm)



DUPFJ
W40*D36*H70(mm)



DUBP.BA
W980/1180/1380/
1480/1580*D315*H11(mm)



DULK.B
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.BD
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.BS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.P
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.PD
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.PS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.ZB
W900/1000/1100/1200/
1300/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.ZBD
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.ZBS
W1200/1400/1500/1600
*D330*H28(mm)



DULK.P
W1400/1500/1600
*D690*H28(mm)



DULK.B
W1400/1500/1600
*D690*H28(mm)



DULK.P
W600/700/750/1000/
1200/*D690*H28(mm)



DULK.B
W600/700/750/1000/
1200/*D690*H28(mm)

Desk material

Main promotion color



S-57 S-77 S-83 S-84

Optional color



S-56 S-53 S-66

Secondary color



S-57 S-59

Steel leg/middle leg/cabling box



Sand White Meteor Grey

Under-desk modesty panel



S-57 S-59

Cabling trunk connector/cabling trunk/cable box support



Meteor Grey

Cable box



Warm White Meteor Grey Oxidized silver white

On-desk thin screen material

Main promotion color



S-57 S-77 S-83 S-84

Optional color



S-56 S-53 S-66 White glass Frosted glass Frosted acrylic Sapphire Blue + Deepwater Grey



TM-CI10 TM-CI21 TM-CI27 TM-CI29 TM-CI30 TM-CI35 TM-CI42 TM-CI50 TM-CI60 TM-CI62 TM-CI80



Thin screen clip



Warm White Meteor Grey

Unibody thin screen material

Main promotion color



S-57 S-77 S-83 S-84

Optional color



S-56 S-53 S-66



TM-CI10 TM-CI21 TM-CI27 TM-CI29 TM-CI30 TM-CI35 TM-CI42 TM-CI50 TM-CI60 TM-CI62 TM-CI80



External cap color



Warm White Meteor Grey

On-desk/Unibody aluminum-frame screen material

Main promotion color



S-57 S-77 S-83 S-84

Optional color



S-56 S-53 S-66



TM-CI10 TM-CI21 TM-CI27 TM-CI29 TM-CI30 TM-CI35 TM-CI42 TM-CI50 TM-CI60 TM-CI62 TM-CI80



Aluminum frame color



Warm White Meteor Grey

Given that products may be updated constantly, no further notice will be given in regard of changes in specification, and the real product shall be considered as final.